





DEGHI SPA

S.P. Novoli - Trepuzzi km 1,500 - 73051 Novoli (LE)  
15

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 18/85  
EN 442-1: 2014  
EN 442-2: 2014

18.01.127/01

1800 x 500 TERMOARREDO CROMATO CURVO

USO PREVISTO: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI

REAZIONE AL FUOCO: A1

RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE: NESSUNA

TENUTA IN PRESSIONE: NESSUNA PERDITA A 1,3 X MOP

RESISTENZA ALLA PRESSIONE: NESSUNA ROTTURA A 1,69 X MOP

-Pressione massima di esercizio (MOP): 1 MPa

TEMPERATURA SUPERFICIALE: MAX 120 °C

POTENZA TERMICA NOMINALE:  $\Delta T 30=302W$   $\Delta T 50=575W$

POTENZA NOMINALE IN CONDIZIONI DIFFERENTI

(Curva caratteristica):  $\varnothing=4,1745 (\Delta T)^{1.259}$

DURABILITA' COME:

RESISTENZA ALLA CORROSIONE: NESSUNA CORROSIONE DOPO

100h DI UMIDITA'

RESISTENZA AL MINOR IMPATTO: CLASSE 0

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 305/2011

N.18/85

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 18.01.127/01. 1800X500 TERMOARREDO CROMATO CURVO.

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata UNI EN 442-1:2014 e EN 442-2:2014, come previsto dal fabbricante: impianti di riscaldamento negli edifici

4. Nome e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: DEGHI S.p.A.  
S.P. Novoli Trepuzzi, km. 1,500 - 73051 Novoli (LE)

6. Sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazione del prodotto di cui all'allegato 5: SISTEMA 4.

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
REAZIONE AL FUOCO	A1	EN 442-1:2014 EN 442-2:2014
RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE	NESSUNA	
TENUTA IN PRESSIONE	NESSUNA PERDITA A 1,3 X MOP	
RESISTENZA ALLA PRESSIONE	NESSUNA ROTTURA A 1,69 X MOP -Pressione massima di esercizio (MOP): 1MPa	
TEMPERATURA IN SUPERFICIE	MAX 120 °C	
POTENZA TERMICA NOMINALE	$\Delta T\ 30=302W\ \Delta T\ 50=574W$	
POTENZA NOMINALE IN CONDIZIONI DIFFERENTI	(Curva caratteristica): $\varnothing=4.1745\ (\Delta T)^{1.259}$	
DURABILITA' COME:		
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	NESSUNA CORROSIONE DOPO 100h DI UMIDITA'	
RESISTENZA AL MINOR IMPATTO	CLASSE 0	

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 2 e' conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilit  esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

FIRMATO A NOME E PER CONTO DI:  
ALBERTO PAGLIALUNGA, AMMINISTRATORE E SOCIO UNICO  
NOVOLI, 18-12-17

**DEGHI SPA**  
Sede Legale: S.P. Novoli-Trepuzzi km. 1,500  
73051 NOVOLI (LE)  
Logistica: Via Lecce km. 2,400 N. 70  
73016 SAN CESARIO DI LECCE (LE)  
Tel. 0832.1835295 - info@degishop.it  
Part. IVA 04388370753