

plus

El modelo **Stone PLUS** es la esencia de nuestra colección se caracteriza por la simplicidad de sus líneas y su rejilla cuadrada. Un plato sencillo y elegante.



Océano • Ocean • Océan • Oceano • Ozean

DUPLACH

SCHEMA TECNICA

▼ TEXTURA
TEXTURE - TEXTURE - FINITURA - TEXTUR

LISO
Smooth - Lisse - Liscio - Glatt



Blanco • White • Blanc • Bianco • Weiß


Nula absorción del agua.
Alta resistencia al rayado.
Dureza en la escala de Barcol de 45.
Resistente al cambio de temperatura.
Antideslizante.
Antibacterias.
Agentes químicos.
100% personalizable por el cliente.
Su grosor es de 3 cm.

Zero water absorption.
High scratch resistance.
Rated 45 on the Barcol hardness scale.
Resistant to temperature change.
Anti-slip.
Antibacterial
Resistant to chemical agents.
Fully customizable.
Its thickness is 3 cm width.

Pas d'absorption d'eau.
Haute résistance aux rayures.
Dureté sur l'échelle Barcol de 45.
Résistant au changement de température.
Antidérapant
Antibactérien
Agents chimiques.
100% personnalisable par le client.
Son épaisseur est de 3 cm.

Absorbimento nullo dell'acqua
Elevata resistenza al graffio
Scala di durezza di 45 barcol
Resistente alle variazioni di temperatura
Antiscivolo
Antibatterico
Resistente ai prodotti chimici
100% personalizzabile dal cliente
Il suo spessore è di 3 cm. Circa.

Keine Wasseraufnahme.
Hohe Kratzfestigkeit.
Härte auf der Barcolskaala 45.
Beständig gegen Temperaturänderung.
Rutschfest.
Antibakteriell.
Beständig gegen chemische Mittel.
100% anpassbar durch den Kunden.
Seine Dicke beträgt 3 cm



MODELLO PLUS ARDESIA E LISCO						
	A	B	C	D	E	F
70X70	700	700	350	350	50	50
90X70	900	700	290	350	50	100
100X70	1000	700	290	350	50	200
110X70	1100	700	290	350	50	100
120X70	1200	700	290	350	50	200
130X70	1300	700	400	350	50	100
140X70	1400	700	400	350	50	200
150X70	1500	700	450	350	50	100
160X70	1600	700	450	350	50	200
170X70	1700	700	450	350	50	100
180X70	1800	700	450	350	50	200
190X70	1900	700	500	350	50	100
200X70	2000	700	500	350	50	200
210X70	2100	700	500	350	50	300

MODELLO PLUS ARDESIA E LISCO						
	A	B	C	D	E	F
80X80	800	800	400	400	50	50
90X80	900	800	290	400	50	100
100X80	1000	800	290	400	50	200
110X80	1100	800	290	400	50	100
120X80	1200	800	290	400	50	200
130X80	1300	800	400	400	50	100
140X80	1400	800	400	400	50	200
150X80	1500	800	450	400	50	100
160X80	1600	800	450	400	50	200
170X80	1700	800	450	400	50	100
180X80	1800	800	450	400	50	200
190X80	1900	800	500	400	50	100
200X80	2000	800	500	400	50	200
210X80	2100	800	500	400	50	300

MODELLO PLUS ARDESIA E LISCO						
	A	B	C	D	E	F
90X90	900	900	450	450	50	50
100X90	1000	900	290	450	50	200
110X90	1100	900	290	450	50	100
120X90	1200	900	290	450	50	200
130X90	1300	900	400	450	50	100
140X90	1400	900	400	450	50	200
150X90	1500	900	450	450	50	100
160X90	1600	900	450	450	50	200
170X90	1700	900	450	450	50	100
180X90	1800	900	450	450	50	200
190X90	1900	900	500	450	50	100
200X90	2000	900	500	450	50	200
210X90	2100	900	500	450	50	300

MODELLO PLUS ARDESIA						
	A	B	C	D	E	F
100X100	1000	1000	500	500	50	50
110X100	1100	1000	290	500	50	100
120X100	1200	1000	290	500	50	200
130X100	1300	1000	400	500	50	100
140X100	1400	1000	400	500	50	200
150X100	1500	1000	450	500	50	100
160X100	1600	1000	450	500	50	200
170X100	1700	1000	450	500	50	100
180X100	1800	1000	450	500	50	200
190X100	1900	1000	500	500	50	100
200X100	2000	1000	500	500	50	200
210X100	2100	1000	500	500	50	300


NOTA: quote sono espresse in mm

A B C D E F

Modello: PLUS

PILETTA DECENTRATA

- Quote del piatto doccia
- Quote al centro piletta
- Quote planimetria piana



MODELLO PLUS ARDESIA E LISCIO

A	B	C	D	E	F
90	75	900	75	290	375
100	75	1000	75	290	375
110	75	1100	75	290	375
120	75	1200	75	290	375
130	75	1300	75	400	375
140	75	1400	75	400	375
150	75	1500	75	450	375
160	75	1600	75	450	375
170	75	1700	75	450	375
180	75	1800	75	450	375
190	75	1900	75	500	375
200	75	2000	75	500	375
210	75	2100	75	500	375

MODELLO PLUS ARDESIA E LISCIO

A	B	C	D	E	F
110	95	1100	95	290	475
120	95	1200	95	290	475
130	95	1300	95	400	475
140	95	1400	95	400	475
150	95	1500	95	450	475
160	95	1600	95	450	475
170	95	1700	95	450	475
180	95	1800	95	450	475
190	95	1900	95	500	475
200	95	2000	95	500	475
210	95	2100	95	500	475

MODELLO PLUS ARDESIA E LISCIO

A	B	C	D	E	F
100	85	1000	85	290	425
110	85	1100	85	290	425
120	85	1200	85	290	425
130	85	1300	85	400	425
140	85	1400	85	400	425
150	85	1500	85	450	425
160	85	1600	85	450	425
170	85	1700	85	450	425
180	85	1800	85	450	425
190	85	1900	85	500	425
200	85	2000	85	500	425
210	85	2100	85	500	425

Modello: PLUS

PILETTA DECENTRATA

■ Quote del piatto doccia

■ Quote al centro piletta

■ Quote planimetria piana

DUPLACH group®



RAL 9003



GRIS 7035
Grey / Gris - Grau



GRIS
Grey / Gris - Grau



GRIS MEDIO
Medium Grey / Gris Moyen - Grau



ANTRACITA
Anthracite / Anthrazit



NEGRO
Black / Noir - Schwarz



CREMA
Crema / Crema - Crème



BEIGE
Beige / Beige - Beige



ARENA
Arena / Sable - Sabba Sand



TOPO
Topo / Topo - Taupe



CHOCOLATE
Chocolate / Choco - Choco



ROSA
Pink / Rose - Rosa




CORAL
Coral / Corallo - Coral



TERRACOTA
Terracotta / Terre Cuite - Terre



TURQUESA
Turquoise / Turquoise - Turq



OLIVA
Olive / Olive - Olive



OCEANO
Ocean / Ocean - O.

▼ REJILLA ACERO INOX. / COLOR

STAINLESS STEEL GRID / COLOR · GRILLE EN ACIER INOXYDABLE / COULEUR
COPRIPILETTA IN ACCIAIO INOX / COLORE · EDELSTAHL-GITTER / FARBE



ACERO INOX. · STAINLESS · ACIER INOXYDABLE
ACCIAIO INOX · EDELSTAHL



COLOR · COLOR · COULEUR · COLORE · FARBE

▼ VÁLVULA 90

WASTE 90 · VALVE 90
SIFONE 90 · VENTIL 90



Caudal 42L/m

Flow rate 42L/m · Débit 42L/m
Portata 42L/m · Durchflussmenge 42L/m

1. CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

Per godere il piatto durante tanto tempo, attenda questi consigli:

Per la pulizia di ogni giorno serve soltanto sciacquare con un panno morbido di cotone (non abrasivo) il piatto con acqua. NON UTILIZZARE MAI STROPINACCI (SCOTCHBRITE, neanche di FIBRE NATURALI), ne SOLVENTI, ACIDI, ALCALI O CON ABRASIVI. Dopo l'utilizzo di qualsiasi prodotto di pulizia occorre sciacquare abbondantemente con acqua e sapone il piatto allo scopo di eliminare i resti di prodotti di pulizia ed assicurare la giusta ventilazione del bagno. In caso di macchie difficili, si possono utilizzare le "gomme magiche" da acquistare dal supermercato.

Evitare il contatto con lacche, togliere smalto, solventi organici, alcoli, acidi, alcali, ecc.

Se vengono utilizzate tinta per i capelli, sciacqui il piatto con acqua e sapone una volta finita la doccia.

Per eliminare i resti di calcare, possiamo utilizzare un anticalcare domestico (VIAKAL) ribassato con l'acqua proporzione 1:3 (1 litro di Viakal per 3 litri d'acqua):

- Togliere la griglia della piletta e distribuire con un panno umido per la superficie.
- Permettere agire durante 15 minuti per poi sciacquare con abbondante acqua.
- Installare la griglia e sciacquare il piatto con acqua ancora.

Non consigliato per l'uso all'aperto.

2. FAQS

-**Che prodotti devo utilizzare per la pulizia dei piatti DUPLACH dopo i lavori?**

Per pulire i resti di cemento colla utilizzeremo il prodotto per giunte DETERDEK del marchio FILA, Fuga-Soap ECO (KERAKOLL), perché è un prodotto specifico per i resti di cantiere. Questo prodotto viene anche utilizzato per l'eliminazione di altri componenti come il salnitro, ossido e calcare (leggere istruzioni d'uso). NON FROTTARE, permettere agire al prodotto; NON UTILIZZARE MAI STROFINACCI (SCOTCHBRITE, neanche di fibre naturali), ne SOLVENTI, ACIDI, ALCALIS O CON ABRASIVI. Dopo la pulizia, sciacquare con abbondante acqua e assicurare la giusta ventilazione del bagno. Non è pericoloso né per gli utenti né per l'ambiente.

-**Che prodotti devo utilizzare per pulire i piatti DUPLACH tutti i giorni?**

Acqua e sapone utilizzando una spugna non abrasiva. NON UTILIZZARE MAI STROPINACCI (SCOTCH BRITE, neanche di fibre naturali), ne SOLVENTI, ACIDI, ALCALI O CON ABRASIVI. Nel caso delle macchie difficili si possono utilizzare le "gomme magiche" da acquistare dal supermercato.

-**Quali sono le caratteristiche della piletta?**

La piletta è di tipo sifonico e dispone di un'unità d'estrazione propria per la pulizia, alla quale si accede togliendo la griglia inox DUPLACH e tirando dalla parte corrispondente

-**Il bagno di casa mia ha un sifone centrale, cosa posso fare?**

Dobbiamo estrarre il cilindro e togliere il tappo. Poi colloceremo il cilindro ancora al suo posto.

Se non è richiesto alcun sifone nella valvola, tagliare 5 cm dell'imbuto.



-**Cosa devo utilizzare per installare o sigillare i piatti DUPLACH?**

Pulimax è l'adesivo poliuretanico in dotazione in ogni piatto doccia DUPLACH, in alternativa usare SIKAFLEX 11FC (Sika), SUPERFLEX (KE rakoll) oppure ULTRABOND (Mapei), e il sigillo con il prodotto MAPESIL AC (Mapei) oppure con silicone non acido.

-**Quali sono gli spessori dei piatti doccia DUPLACH?**

I piatti DUPLACH hanno uno spessore di 3 cm

-**A chi richiedere i ricambi o componenti dei piatti DUPLACH?**

Deve rivolgersi al nostro Dipartimento Commerciale.

-**I nostri piatti DUPLACH sono antiscivolo?**

Assieme alla finitura del piatto, la stessa composizione innovatrice dei piatti DUPLACH, proporciona una finitura antiscivolo, secondo la norma UNE-ENV 12633:2003 Annesso A e norma DIN 51097:1992.

-**Se la superficie del piatto viene rovinata si può ripristinare?**

Anche se insistiamo sulla protezione del piatto durante i lavori, esiste la possibilità che, per cause diverse, la superficie del piatto possa venire rovinata. Noi disponiamo di un KIT DI RIPRISTINO dello stesso colore e facile uso per recuperare il colore e la finitura del piatto doccia.

Resistenza a prodotti chimici

PRODOTTO TESTATO	TEMPO DI ESPOSIZIONE	USURA
Aceto di vino	8 h	A
Candeggina	1 h	A
Lavavetri	8 h	A
Iodio	1 min	B
Detergente generico (<5% tensioattivi anionici)	8 h	A
Sgrassatori (<5% tensioattivi anionici e policarbossilati e 5%-15% tensioattivi non ionici)	8 h	A
Anticalcare	8 h	A
Tintura per capelli (colore medio)	1 min	B
Tintura per capelli (colore oscuro)	1 min	D
Oli vegetali di consumo	8 h	A
Liquido smacchiante	8 h	A
Acetone	1 min	A
Alcol 96°	8 h	A
Acqua ossigenata	8 h	A
Mercurocromo	1 min	B
Solvente organico	1 min	A
Succo di frutta	8 h	A
Caffè	8 h	A
Vino rosso	8 h	A
Rossetto	8 h	A
Ammoniaca	8 h	A
Inchiostro	8 h	A
Pennarello indelebile	8 h	A
Penna	8 h	A
Matita	8 h	A
Acquaforde (soluzione a base di acido cloridrico)	1 h	B

La classificazione utilizzata corrisponde ai seguenti codici:

- A: Senza cambiamenti importanti visibili.
- B: Leggero cambiamento di colore.
- C: Moderato cambiamento di odore.
- D: Importante cambiamento di colore.
- E: Pellicola attaccata.